



Наименование	Цвет	Объем, л	Цена, руб	Расход: 1 л в 1-2 слоя, м ²	Расход: 1 л в 1-2 слоя, руб
Специальный грунт-антисептик Арт.: 8750	Неколеруемый продукт	1	840	15-12	56-70
		2,5	1 799	37-30	49-60
		10	6 419	150-120	43-54
Лазурь для дерева Арт.: 1075	Бесцветная база	0,375	660	6-4	110-165
		1	1 646	16-10	103-165
		2,5	3 597	40-25	90-144
		10	13 988	160-100	87-140
	1001 Сосна натуральная	0,125	330	2-1,2	165-275
	1002 Золотистый	0,375	717	6-4	120-179
	1003 Золотистый тик				
	1004 Голдаход	1	1 796	16-10	112-180
	1006 Темный орех	2,5	3 972	40-25	99-159
	1007 Черный кофе				
	1008 Мокрый асфальт	10	15 448	160-100	97-155
	1009 Биофа				
	1012 Амарант				
	1005 Белый	0,125	330	2-1,2	165-275
	1010 Махагон	0,375	792	6-4	132-198
	1011 Тимос				
	1013 Жемчужно-белый	1	1 996	16-10	125-200
	1014 Солома	2,5	4 472	40-25	112-179
	1015 Песчаный замок				
1016 Бариста	10	17 488	160-100	109-175	
1017 Дуб светлый					
1018 Шалфей					
1019 Морской бриз					
УФ защитное средство Арт.: 2108	Неколеруемый продукт	0,25	1 675	см. технические характеристики	
		0,5	2 090		
		1	6 336		
Восстановитель цвета древесины Арт.: 2089	Неколеруемый продукт	1	660	10-8	66-83
		5	3 300	50-40	66-83
Защита для торцов Арт.: 8403	Бесцветная база	0,375	517	1,8-1	287-517
		1	1 397	5-3	279-466
		2,5	3 201	12-7	267-457
		10	12 056	50-30	241-402
	Цвета для стандартной палитры BIOFA 1075 и BIOFA 2043	0,125	209	0,6-0,37	348-565
		0,375	577	1,8-1	321-577
		1	1 547	5-3	309-516
		2,5	3 576	12-7	298-511
		10	13 556	50-30	271-452



Наименование	Цвет	Объем, л	Цена, руб	Расход: 1 л в 1-2 слоя, м ²	Расход: 1 л в 1-2 слоя, руб	
Масло защитное Арт.:2043	Бесцветная база	0,375	880	7,5-5,5	117-160	
		1	2 375	20-15	119-158	
		2,5	5 445	50-37	109-147	
		10	19 250	200-150	96-128	
	4301 Лиственница		0,125	429	2,5-1,8	172-238
	4302 Золотистый тик		0,375	937	7,5-5,5	125-170
	4307 Коньяк		1	2 525	20-15	126-168
	4317 Итальянская пиния		2,5	5 820	50-37	116-157
	4319 Кофе		10	20 750	200-150	104-138
	4320 Палисандр		0,125	429	2,5-1,8	172-238
	4303 Каштан		0,375	1 012	7,5-5,5	135-184
	4304 Вишня		1	2 725	20-15	136-182
	4309 Шоколадно-коричневый		2,5	6 320	50-37	126-171
	4310 Муссон		10	22 750	200-150	114-152
4311 Красное дерево		0,125	429	2,5-1,8	172-238	
4312 Садова		0,375	1 068	7,5-5,5	142-194	
4313 Сливки		1	2 875	20-15	144-192	
4314 Айсберг		2,5	6 695	50-37	134-181	
4315 Пепельно-серый		10	24 250	200-150	121-162	
4316 Морская галька		0,125	429	2,5-1,8	172-238	
4318 Ироко		0,375	1 143	7,5-5,5	152-208	
4321 Ольха		1	3 075	20-15	154-205	
4306 Бордовый		2,5	7 195	50-37	144-194	
		10	26 250	200-150	131-175	
		0,125	429	2,5-1,8	172-238	
		0,375	1 180	7,5-5,5	157-215	
4305 Сепия		1	3 175	20-15	159-212	
		2,5	7 445	50-37	149-201	
		10	27 250	200-150	136-182	
		0,125	429	2,5-1,8	172-238	
4308 Оливковый		0,375	1 180	7,5-5,5	157-215	
		1	3 175	20-15	159-212	
		2,5	7 445	50-37	149-201	
		10	27 250	200-150	136-182	



Наименование	Цвет	Объем, л	Цена, руб	Расход: 1 л в 1-2 слоя, м ²	Расход: 1 л в 1-2 слоя, руб
Яхтный лак Арт.: 8050	Колеруется по каталогу	0,125	330	1,5-0,3	220-1 100
		0,375	855	5-3	171-285
		1	1 925	14-8	138-241
		2,5	4 409	35-20	126-220
		10	19 261	140-80	138-241
Тиковое масло Арт.: 3752	Колеруется по каталогу	0,375	787	5,5-3	143-262
		1	1 848	15-9	123-205
		2,5	4 444	37-22	120-202
		10	17 490	150-90	117-194
Аквалазурь для дерева, промышленная Арт.: 8101, 81017	Бесцветная база	0,375	605	4,5-2,5	134-242
		1	1 623	13-7	125-232
		2,5	3 891	32-17	122-229
		10	15 441	130-70	119-221
	8102 Шелк 8103 Желтый 8104 Бамбук 8105 Королевский синий 8106 Серебристый серый 8107 Шведский красный 8108 Мокрый песок 8110 Графит 8111 Лагуна 8112 Темно-коричневый 8113 Черный	0,125	275	1,6-0,8	172-344
		0,375	662	4,5-2,5	147-265
		1	1 773	13-7	136-253
		2,5	4 266	32-17	133-251
		10	16 941	130-70	130-242
		0,125	275	1,6-0,8	172-344
		0,375	718	4,5-2,5	160-287
		1	1 923	13-7	148-275
		2,5	4 641	32-17	145-273
10	18 441	130-70	142-263		
8114 Экрю 8115 Айвори	0,125	275	1,6-0,8	172-344	
	0,375	737	4,5-2,5	164-295	
	1	1 973	13-7	152-282	
	2,5	4 766	32-17	149-280	
	10	18 941	130-70	146-271	
Белая база	1	2 017	13-7	155-288	
	2,5	4 719	32-17	147-278	



Наименование	Цвет	Объем, л	Цена, руб	Расход: 1 л в 1-2 слоя, м ²	Расход: 1 л в 1-2 слоя, руб
Масло для террас Арт.: 3753	Бесцветная база	0,375	908	7,5-5,5	121-165
		1	2 255	20-15	113-150
		2,5	5 638	50-37	113-152
		10	21 450	200-150	107-143
	3701 Лиственница	0,125	440	2,5-1,8	176-244
	3702 Тик	0,375	1 002	7,5-5,5	134-182
	3703 Темный орех				
	3705 Серый	1	2 505	20-15	125-167
	3706 Базальт	2,5	6 263	50-37	125-169
	3708 Ятоба				
	3709 Венге	10	23 950	200-150	120-160
	3710 Серый кварц				
	3704 Термодревцо	0,125	440	2,5-1,8	176-244
		0,375	1 058	7,5-5,5	141-192
		1	2 655	20-15	133-177
2,5		6 638	50-37	133-179	
10		25 450	200-150	127-170	
3707 Мербау					
Средство для очистки зеленого налета Арт.: 2019	Неколериуемый продукт	1	1320	10-7	132-189
Универсальная твердая грунтовка Арт.: 3754	Неколериуемый продукт	1	1 414	18	79
		2,5	3 295	45	73
		10	11 576	180	64
Твердый воск-масло профессиональный Арт.: 9032, 9062	Неколериуемый продукт	0,125	275	2,5-1,8	110-153
		0,375	858	7-5	123-172
		1	2 452	20-15	123-163
		2,5	5 720	50-37	114-155
		10	21 835	200-150	109-146
Воск для натирки (ухода) для бань, саун Арт.: 2060	Неколериуемый продукт	0,25	740	15-8,5	49-87
		1	2 702	60-35	45-77
		10	19 816	600-350	33-57
Универсальный жидкий воск Арт.: 2063	Неколериуемый продукт	0,05	548	4,5	122
		0,375	1 156	34	34
		1	2 695	90	30
		10	24 750	900	28



Наименование	Цвет	Объем, л	Цена, руб	Расход: 1 л в 1-2 слоя, м ²	Расход: 1 л в 1-2 слоя, руб
Масло для мебели Арт.: 2049	Колеруется по каталогу	0,15	520	6-4,5	87-116
		0,375	1 045	15-11	70-95
		1	2 552	40-30	64-85
		2,5	6 160	100-75	62-82
		10	24 310	400-300	61-81
Масло для рабочих поверхностей Арт.: 2052	Колеруется по каталогу	0,15	517	6-4,5	86-115
		0,375	1 100	15-11,2	73-98
		1	2 750	40-30	69-92
		2,5	6 710	100-75	67-89
		10	26 950	400-300	67-90
Замедлитель высыхания Арт.: 2146	Неколеруемый продукт	1	2706	см. технические характеристики	
Цветной воск Арт.: 2087/20877	Бесцветная база	0,375	462	5-2,5	92-185
		1	1 245	14-7	89-178
		2,5	2 757	35-17,5	79-158
		10	10 102	140-70	72-144
	8701 Ландыш	0,375	530	5-2,5	106-212
	8702 Крокус	1	1 425	14-7	102-204
	8703 Бегония				
	8704 Полынь	2,5	3 207	35-17,5	92-183
	8705 Нарцисс				
	8706 Подснежник	10	11 902	140-70	85-170
	8707 Незабудка				
	8708 Ромашка				
8709 Хлопок					
8710 Дельфиниум					
8711 Бузина					
8712 Лаванда					
Масло для пола профессиональное Арт.: 8624	Колеруется по каталогу	0,375	858	14-9,5	61-90
		1	2 452	38-26	65-94
		2,5	5 720	95-65	60-88
		10	21 835	380-260	57-84



Наименование	Цвет	Объем, л	Цена, руб	Расход: 1 л в 1-2 слоя, м ²	Расход: 1 л в 1-2 слоя, руб
Универсальное твердое масло Арт.: 2044/20447	Бесцветная база	0,375	660	6-3,7	110-178
		1	1 786	16-10	112-179
		2,5	4 103	40-25	103-164
		10	15 841	160-100	99-158
	2001 Белый	0,375	660	6-3,7	110-178
	2002 Birke	1	1 786	16-10	112-179
	2003 Неаполитанский серый	2,5	4 103	40-25	103-164
	2004 Бледный каштан	10	15 841	160-100	99-158
	2005 Светлая сирень	0,375	660	6-3,7	110-178
	2006 Лазуревый	1	1 786	16-10	112-179
	2007 Небесный	2,5	4 103	40-25	103-164
	2009 Слоновая кость	10	15 841	160-100	99-158
	2010 Кедр	1	1 757	16-10	110-176
	2011 Янтарный	2,5	4 326	40-25	108-173
	2012 Медовый	0,125	539	2,5-1,5	216-360
	2013 Панг	0,375	1 507	7,5-4,4	201-342
	2014 Туманный серый	1	3 740	20-13	187-288
2015 Кашемир	2,5	8 872	50-32	178-278	
2016 Речной перламутр	Колеруется по каталогу	0,375	1 261	см. технические характеристики	
2017 Прикосновение солнца		0,8	3 182		
		1	29 324		
Промышленное двухкомпонентное масло (компонент А) Арт.: 8070	Колеруется по каталогу	0,045	110	см. технические характеристики	
		0,1	990		
		0,2	1 877		
		2,5	11 673		
Промышленное двухкомпонентное масло (компонент В) Арт.: 8071	Колеруется по каталогу	0,045	110	см. технические характеристики	
		0,1	990		
		0,2	1 877		
		2,5	11 673		



Наименование	Цвет	Объем, л	Цена, руб	Расход: 1 л в 1-2 слоя, м ²	Расход: 1 л в 1-2 слоя, руб	
Лазурь для дерева на водной основе BIOFA Арт.: 5175/5177	Бесцветная база	0,375	451	4-3	113-150	
		1	1 183	12-9	99-131	
		2,5	2 635	30-22	88-120	
		10	9 405	120-90	78-105	
	5001 Крем-брюле		0,125	275	1,4-1	196-275
	5002 Сакура		0,375	510	4-3	128-170
	5104 Яблоко					
	5105 Солома		1	1 333	12-9	111-148
	5106 Лимон		2,5	3 010	30-22	100-137
	5107 Ироко					
	5108 Солнечный		10	10 905	120-90	91-121
	5110 Серый беж					
	5112 Галька					
	5113 Голубая лагуна					
	5114 Мятная ириска		0,125	275	1,4-1	196-275
5120 Горячий песок						
5003 Голубое небо						
5115 Ковентри						
5116 Шампань		0,375	514	4-3	129-171	
5117 Гортензия		1	1 343	12-9	112-149	
5118 Бежевый		2,5	3 035	30-22	101-138	
5119 Ниагара						
5121 Воздушное безе		10	11 005	120-90	92-122	
	Белая база	0,375	495	4-3	124-165	
		1	1 293	12-9	108-144	
		2,5	2 910	30-22	97-132	
		10	10 505	120-90	88-117	
Bianco Масло для светлых пород древесины Арт.: 8683	Неколерируемый продукт	0,125	446	3-2,2	149-203	
		0,375	1 210	9-6,5	134-186	
		1	3 080	25-18	123-171	
		2,5	7 040	62-45	114-156	
		10	27 500	250-180	110-153	
Краска для деревянных игрушек Арт.: 8005	8005 1 желтый	0,125	715	см. технические характеристики		
	8005 2 желто-оранжевый	0,375	1 548			
	8005 3 светло-красный					
	8005 4 красный	1	4 037			
	8005 5 голубой	2,5	10 093			
	8005 6 зеленый					
	8005 7 светло-зеленый	10	37 675			
	8005 8 черный					



Наименование	Цвет	Объем, л	Цена, руб	Расход: 1 л в 1-2 слоя, м ²	Расход: 1 л в 1-2 слоя, руб	
Цветное масло для интерьера Арт.: 8500	8531 Сахара 8538 Бакаут 8550 Оникс	0,125	440	5-3,7	88-119	
		0,375	1 047	11-8	95-131	
		1	2 680	40-30	67-89	
		2,5	6 425	100-75	64-86	
		10	25 700	400-300	64-86	
	8532 Орех 8555 Дуб копченый 8534 Серый 8542 Темный тик 8547 Сандаловое дерево 8549 Серый кварц 8553 Французский серый 8554 Циан	0,125	440	5-3,7	88-119	
		0,375	1 122	11-8	102-140	
		1	2 880	40-30	72-96	
		2,5	6 925	100-75	69-92	
		10	27 700	400-300	69-92	
		8535 Сталь 8536 Капучино 8537 Махагон 8539 Коричневый 8541 Бренди 8544 Бразильский дуб 8545 Грецкий орех 8546 Дуб натуральный 8551 Городской туман 8552 Сафари	0,125	440	5-3,7	88-119
			0,375	1 178	11-8	107-147
	1		3 030	40-30	76-101	
	2,5		7 300	100-75	73 -97	
	10		29 200	400-300	73-97	
	8546 Венге		0,125	440	5-3,7	88-119
			0,375	1 328	11-8	121-166
		1	3 430	40-30	86-114	
		2,5	8 300	100-75	83-111	
		10	33 200	400-300	83-111	
8543 Мербау	0,125	440	5-3,7	88-119		
	0,375	1 440	11-8	131-180		
	1	3 730	40-30	93-124		
	2,5	9 050	100-75	91-121		
	10	36 200	400-300	91-121		
Цветное масло для интерьера Арт.: 8510	Белый	0,125	440	2,75-1,75	160-293	
		0,375	1 518	8-4,5	190-337	
		1	3 080	22-12	140-257	
		2,5	7 480	55-30	136-249	
		10	31 639	220-120	144-264	



Наименование	Цвет	Объем, л	Цена, руб	Расход: 1 л в 1-2 слоя, м ²	Расход: 1 л в 1-2 слоя, руб
Цветное масло для интерьера Арт.: 8511	Арктика	0,125	550	2,75-1,5	200-367
		0,375	1 447	8-4,5	181-322
		1	3 850	22-12	175-321
		2,5	9 680	55-30	176-323
		10	33 110	220-120	151-276
Двухкомпонентное масло Bianco (компонент А+В) Арт.: 8688 Неколеруемый продукт	Неколеруемый продукт	2,5	3 268	45	73
		10	29 338	450	65
Промышленное масло на водной основе Арт.: 8045/8245	Колеруется по каталогу	1	4 068	15-8	271-509
		2,5	9 324	37,5-20	249-466
		10	29 172	150-80	194-365
Масло для окунания Арт.: 8662	Неколеруемый продукт	0,125	358	6-2	60-179
		0,375	880	18-6	49-147
		1	2 310	50-16	46-144
		2,5	5 280	125-40	42-132
		10	19 635	500-160	39-122
Масло для вальцовых машин Арт.: 8630	Колеруется по каталогу	0,375	990	15-11	66-90
		1	2 530	40-30	63-84
		2,5	6 050	100-75	61-81
		10	24 200	400-300	61-81
Твердое масло на водной основе Арт.: 5045/5245	Колеруется по каталогу	0,375	1 507	5,5-3	274-502
		1	2 664	15-8	178-333
		2,5	6 219	37,5-20	166-311
		10	22 078	150-80	147-276
Wood Bliss Арт.: 1030	Неколеруемый продукт	1	5 214	40	130
Nahos Арт.: 1035	Неколеруемый продукт	1	9570	50	191



Наименование	Цвет	Объем, л	Цена, руб	Расход: 1 л в 1-2 слоя, м ²	Расход: 1 л в 1-2 слоя, руб
Цветной воск Арт.: 2087/20877	Бесцветная база	0,375	462	5-2,5	92-185
		1	1 245	14-7	89-178
		2,5	2 757	35-17,5	79-158
		10	10 102	140-70	72-144
	8701 Ландыш	0,375	530	5-2,5	106-212
	8702 Крокус	1	1 425	14-7	102-204
	8703 Бегония	2,5	3 207	35-17,5	92-183
	8704 Польшь	10	11 902	140-70	85-170
	8705 Нарцисс				
	8706 Подснежник				
	8707 Незабудка				
	8708 Ромашка				
8709 Хлопок					
8710 Дельфиниум					
8711 Бузина					
8712 Лаванда					

СРЕДСТВА ПО ОЧИСТКЕ И УХОДУ

Наименование	Объем, л	Цена, руб	Расход: 1 л в 1-2 слоя, м ²	Расход: 1 л в 1-2 слоя, руб
Средство для сохранения естественного цвета древесины Арт.: 2093, 2094	1	1 320	10-8	132-165
	5	6 600	50-40	132-165
Растворитель для очистки инструмента, удаления смоляных пятен Арт.: 0500	0,25	543	см. технические характеристики	
	0,5	953		
	1	1 499		
Растворитель Арт.: 0501	0,5	1 317	см. технические характеристики	
Очиститель кистей без растворителя Арт.: 0600	1	1 018	см. технические характеристики	
NAFONA жидкое мыло Арт.: 2090	0,5	548	см. технические характеристики	
	1	954		
Универсальное чистящее средство для основного ухода Арт.: 4020	1	501	см. технические характеристики	
Средство по уходу за деревянными поверхностями для поддерживающего ухода Арт.: 4030	1	561	см. технические характеристики	



Наименование	Объем, л	Цена, руб	Расход: 1 л в 1-2 слоя, м ²	Расход: 1 л в 1-2 слоя, руб
NACASA Чистящее средство для пола Арт.: 4010	0,5 1	457 799	см. технические характеристики	
NAPLANA восковая эмульсия по уходу за полом Арт.: 2085	1 5	1210 4290	см. технические характеристики	
NAPLANA ПЛЮС антискользящие Арт.: 2086	1	1321	см. технические характеристики	
Масло-уход за полом Арт.: 2076	0,75 1 10	1733 2860 25960	45 60 600	39 48 43
Масло для интенсивной очистки Арт.: 2057	0,5 0,75 1 10	1703 1548 2270 22715	15 22,5 30 300	114 69 76 76
Водное масло для ухода Арт.: 5076	1	1711	50-20	34-85
Универсальная чистящая паста Арт.: 4051	0,375 0,5	554 1291	см. технические характеристики	
BATIM ополаскиватель-концентрат Арт.: 4052	0,5	416	см. технические характеристики	
NALINDO Средство для мытья посуды Арт.: 4053	0,5 1	486 732	см. технические характеристики	
Универсальное средство для стирки белья Арт.: 4054	0,5	893	см. технические характеристики	
NASEDA универсальное средство для ручной стирки Арт.: 4056	0,5 1	330 528	см. технические характеристики	
Моющее средство для стеклянных поверхностей Арт.: 4058	1	424	см. технические характеристики	
NATOLE дезинфицирующее чистящее средство Арт.: 4060	0,5 1	656 1312	см. технические характеристики	